




ROCKGRAND

# NEUMÁTICOS FORESTALES



Specialized in Forestry & Tractor Tires

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

**PLUSCAR**  
DIVISIÓN NEUMÁTICOS

**GRANDFOREST T301****24.5-32 24PR****(650/75-32)****Descripción de Servicio**Descripción de Servicio **172A6**Construcción de Neumático **Bias**Construcción de Neumático **Tubeless****Dimensiones Estáticas +/-2%**Ancho de Sección **622** mmDiámetro Total **1831** mmRadio de Carga Dinámica **831** mm**Dimensiones Dinámicas +/-2%**Circunferencia de Rodadura **5454** mmRadio de Carga Dinámica **872** mm**Llantas**Llantas Recomendadas **DH21**

Llantas Permitidas -

**Otros Detalles**Presión de los Neumáticos **3.4** barCarga de los Neumáticos **55** mm

Φ	Tamaño del Neumático	LI/SS	TT/TL	Llanta	S.W(mm)	O.D(mm)	SLR(mm)	RC(mm)
32"	<b>24.5-32</b>	172A6	TL	DH21	622	1831	831	5454

# GRANDFOREST T301

**30.5L-32 32PR**

**(800/65-32)**

## Dimensiones Estáticas +/-2%

Ancho de Sección **775** mm

Diámetro Total **1847** mm

Radio de Carga Dinámica **838** mm

## Dimensiones Dinámicas +/-2%

Circunferencia de Rodadura **5529** mm

Radio de Carga Dinámica **880** mm

## Llantas

Llantas Recomendadas **DH27**

Llantas Permitidas -

## Otros Detalles

Presión de los Neumáticos **3.7** bar

Carga de los Neumáticos **55** mm

## Descripción de Servicio

Descripción de Servicio **180A6**

Construcción de Neumático **Bias**

Construcción de Neumático **Tubeless**



Φ	Tamaño del Neumático	LI/SS	TT/TL	Llanta	S.W(mm)	O.D(mm)	SLR(mm)	RC(mm)
32"	<b>30.5L-32</b>	180A6	TL	DH27	775	1847	838	5529

# GRANDFOREST T301

**20.8-38 18PR**

**(520/85-38)**

## Descripción de Servicio

Descripción de Servicio **164A8/161B**

Construcción de Neumático **Bias**

Construcción de Neumático **Tubeless**



## Dimensiones Estáticas +/-2%

Ancho de Sección **528** mm

Diámetro Total **1850** mm

Radio de Carga Dinámica **835** mm

## Dimensiones Dinámicas +/-2%

Circunferencia de Rodadura **5438** mm

Radio de Carga Dinámica **877** mm

## Llantas

Llantas Recomendadas **DW18**

Llantas Permitidas -

## Otros Detalles

Presión de los Neumáticos **2.8** bar

Carga de los Neumáticos **55** mm

Φ	Tire Size	LI/SS	TT/TL	Rim	S.W(mm)	O.D(mm)	SLR(mm)	RC(mm)
38"	<b>20.8-38</b>	164A8/161B	TL	DW18	528	1850	835	5438

# GRANDFOREST T301

**20.8-42 18PR**

**(520/85-42)**

## Dimensiones Estáticas +/-2%

Ancho de Sección **528** mm

Diámetro Total **1945** mm

Radio de Carga Dinámica **883** mm

## Dimensiones Dinámicas +/-2%

Circunferencia de Rodadura **5854** mm

Radio de Carga Dinámica **927** mm

## Llantas

Llantas Recomendadas **DW18**

Llantas Permitidas -

## Otros Detalles

Presión de los Neumáticos **2.8** bar

Carga de los Neumáticos **58** mm

## Descripción de Servicio

Descripción de Servicio **168A8**

Construcción de Neumático **Bias**

Construcción de Neumático **Tubeless**



Φ	Tire Size	LI/SS	TT/TL	Rim	S.W(mm)	O.D(mm)	SLR(mm)	RC(mm)
42"	<b>20.8-42</b>	168A8	TL	DW18	528	1945	883	5854

**GRANDFOREST T301****600/65-28 18PR****Descripción de Servicio**Descripción de Servicio **159A8**Construcción de Neumático **Bias**Construcción de Neumático **Tubeless****Dimensiones Estáticas +/-2%**Ancho de Sección **605** mmDiámetro Total **1491** mmRadio de Carga Dinámica **677** mm**Dimensiones Dinámicas +/-2%**Circunferencia de Rodadura **4490** mmRadio de Carga Dinámica **710** mm**Llantas**Llantas Recomendadas **DW18**

Llantas Permitidas -

**Otros Detalles**Presión de los Neumáticos **2.3** barCarga de los Neumáticos **52** mm

Φ	Tire Size	LI/SS	TT/TL	Rim	S.W(mm)	O.D(mm)	SLR(mm)	RC(mm)
28"	<b>600/65-28</b>	159A8	TL	DW18	605	1491	677	4490



ROCKGRAND

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO  
**PLUSCAR**  
DIVISIÓN NEUMÁTICOS

[WWW.PLUSCAR.COM.PY](http://WWW.PLUSCAR.COM.PY)



(\*PLUS) 7587 / 0800 117 587

